



HNOJIVO ES

Výrobce: ORO AGRI International Ltd., Postbus 8, 9285ZV Buitenpost NL, Nizozemsko

Dovozce: BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o., Mayerova 784, 664 42 Modřice, tel/fax: 545 218 156, www.biocont-profi.cz

Typ hnojiva: Roztokové minerální hnojivo se stopovými prvky; E.1.1.1e

Obsah živin: ethanolamin boritý odpovídající 2,1% (hmotnostní) vodorozpustnému bóru (B)

Objem: 5 L

Působení:

PREV-B2 v ošetřených rostlinách optimalizuje výživu bórem a tím zvyšuje množství a kvalitu výnosů. Bór, který je rozpuštěn v roztoku, je velmi rychle absorbován rostlinnými pletivy. Hnojivo zároveň obsahuje terpeny rostlinného původu, které zajišťují přilnavost a rovnoměrné rozptýlení postřiku na listové ploše a tak zvyšují účinnost hnojiva.

Doporučené dávkování:

Plodina	Dávkování	Poznámka k aplikaci
réva vinná	0,4 – 0,5% 200 – 500 L vody/ha	aplikace na list dle potřeby v průběhu vegetace
jádroviny, peckoviny	0,4 – 0,5% 400 – 600 L vody/ha	
zelenina plodová, řepka olejka	0,4 – 0,5% 300 – 600 L vody/ha	
obiloviny	0,4 – 0,5% 200 – 400 L vody/ha	
jahody	0,4 – 0,5% 800 - 1 000 L vody/ha	
chmel	0,4 – 0,5% 400 – 2000 L vody/ha	

Dodatečné informace:

Ředí se v poměru 400 – 500 ml PREV-B2 ve 100 litrech vody (koncentrace 0,4 – 0,5%). Aplikuje se standardními postřikovači. Aplikuje se buď dle potřeby, nebo v případě přesazených rostlin 3 × v týdenních intervalech. Začátek aplikace by měla být 2 – 3 týdny po přesazení nebo ve stadiu 3 – 5 listů. Pro dosažení nejlepšího výsledku je aplikace PREV-B2 v doporučené dávce na obě strany listu.

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

Kompatibilita: PREV-B2 může být použito v tank-mixu spolu s většinou přípravků na ochranu rostlin, kromě přípravků na bázi rostlinných olejů. V případě přípravků obsahujících měď lze míchat do

dávky 0,5 kg metalické mědi. V případě přípravků na bázi síry může být kombinace za určitých okolností (např. vyšší teploty, tank-mix více přípravků) fytotoxická. Aplikuje se 100-200 ml/100 litrů vody v tank-mixu s dalšími agrochemikáliemi. Předem ověřte reakci rostlin na ošetření na omezeném vzorku rostlin.

Příprava postřikové kapaliny: Aplikační dávku hnojiva rozmíchejte v malém množství vody a vlijte do tanku postřikovače naplněného vodou do $\frac{3}{4}$ objemu. Rozmíchejte a doplňte na požadovaný objem postřikové kapaliny, kterou promíchávejte průběžně během aplikace. V případě tank-mixu přidávejte PREV-B2 až jako poslední složku. Aplikujte při zapnutém míchání

Čistění aplikačního zařízení: Aplikační zařízení po ukončení práce vypláchněte čistou vodou. V případě čisticích prostředků postupujte dle návodu k jejich použití.

Skladování: PREV-B2 se skladuje v originálních obalech v suchých chladných místnostech odděleně od skladovaných potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek. Chraňte před přímým slunečním světlem. Skladovatelnost 2 roky při dodržení skladovacích podmínek v původním neporušeném obalu.

Likvidace obalů a zbytků: Zbytky postřikové jichy se zředí a vystříkají na ošetřovanou plodinu. Vypláchnuté obaly mohou být likvidovány jako běžný odpad. Použité obaly se dále nepoužívají.

Bezpečnostní opatření:

Při práci používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP):

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná

Ochrana očí a obličeje: ochranné brýle se stranicemi/ ochranný štít ČSN EN 166

Dodatečná ochrana hlavy: není nutná

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice s kódem dle přílohy A k ČSN EN 374-1)

Ochrana těla: celkový ochranný oděv (ČSN EN 14605+A1 nebo 13034+A1) nebo jiný označený značkou dle ČSN EN ISO 13688

Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (holínky) dle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347.

Poškozené OOPP je třeba vyměnit. Je-li pracovník při aplikaci chráněn v uzavřené kabině řidiče, OOPP nejsou nutné. Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak ochranný oděv a OOPP před dalším použitím vyperte resp. očistěte. Při aplikaci nepoužívejte kontaktní čocky. Aplikaci provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru od dalších osob.

První pomoc:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku nebo příbalového letáku. V případě potřeby lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čocky, pokud je používáte, současně vyplachujte oči velkým množstvím vlahe čisté vody. Kontaktní čocky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení), neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc

Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušete práci, zajistěte tělesný i duševní klid. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.

Při zasažení kůže: Odstraňte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.

Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou, nevyvolávejte zvracení

Skladování: PREV-B2 se uchovává v originálních obalech při teplotě 5-25 °C, v suchých chladných místnostech odděleně od skladovaných potravin, nápojů, krmiv, hnojiv.



Nebezpečí

H315 Dráždí kůži

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci

H318 Způsobuje vážné poškození očí

H412 Škodlivý pro vodní organismy

P261 Zamezte vdechování par/aerosolu

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce

P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření

P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy

Dodatečné označení:

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, aby jste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Výrobek se dodává balený.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby.

Objem balení: 5 l

Číslo šarže a datum výroby: uvedeno na obalu

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Dodatkové informace společností OroAgri International Ltd. jako výrobce a Biocont Laboratory s r. o. jako distributor:

Společnost nepřebírá odpovědnost za škody způsobené odlišným použitím či nesprávným skladováním ani nepředvídatelnými klimatickými nebo přírodními podmínkami, které nastanou v rozmezí aplikace.

COPYRIGHT © leden 2013 • Oro Agri International Ltd. • Všechna práva vyhrazena • WWW.OROAGRI.COM

PREV-B2 je proprietární ochranná známka ORO AGRI INTERNATIONAL Ltd.